



LAKIER 100% AKRYLOWY W
KOLORYSTYCE RAL 400ML
MATOWY



CENA: **37,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: OPTIMA PROFESSIONAL

OPIS PRZEDMIOTU

Profesjonalny 100% lakier akrylowy w kolorystyce RAL

Właściwości:


- lakier akrylowy - stopień połysku DIN ISO 60 stopni 10 - 20 mat
- odcień koloru odpowiada kolorystyce RAL niemieckiej instytucji Reichsausschuss für Lieferbedingungen -Instytut Jakości i oznaczeń RAL
- krótki czas schnięcia
- odporność na działanie promieni UV i zmiennych warunków pogodowych
- odporność na działanie podwyższonej temperatury przez krótki czas : 130 stopni
- odporność na działanie podwyższonej temperatury przez długi czas : 70 stopni
- przyczepność do twardego PCV

Wysokiej jakości lakier akrylowy , szybkoschnący 1K - Akryl.

Farba w sprayu Optima Matt Finish to wysokiej jakości matowa powłoka akrylowa z satynowym wykończeniem - specjalnie opracowana do szybkiego powlekania powierzchni przemysłowych. Dzięki dyszy szerokostrumieniowej może być również stosowana na większych powierzchniach. Niezwykle wysoka zawartość pigmentów i specjalnych dodatków zapewnia wysokie krycie, wysoką grubość powłoki, dobre trzymanie i dobrą przyczepność bezpośrednio do metalu. Aby jak najlepiej przygotować, dokładnie oczyść malowaną powierzchnię za pomocą zmywacza do silikonów.

Farba jest odporna na promienie UV, nieżółknąca i o wysokiej trwałości powłoki. Nadaje się szczególnie do maszyn, części maszyn, narzędzi, pojazdów, ogrodzeń oraz do lakierowania mebli.





Produkt posiada dyszę FAN, dającą strumień natrysku zbliżony właściwościami aplikacyjnymi do dyszy pistoletu konwencjonalnego.

Czas suszenia w temperaturze 20 stopni C wynosi:

- pyłosuchy 10 - 15 minut
- odporny na dotyk 20 - 25 minut
- gotowy do montażu 1- 2 h

Warunki aplikacji:

- Od +10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Przygotowanie podłoża:

- Olej, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, jak również inne substancje mogące mieć wpływ na lakier - usunąć.

Lakier posiadamy w szerokiej kolorystyce RAL. Dostępność innych kolorów prosimy pytać za pomocą e-maila.